

44 Avenue Paul Girard 10500 DIENVILLE FRANCE

www.sciae.com


# **PRADO**

INDICE A - 25/02/2019

PRADO 3615 MIROIR N°23 Réf: 18CC1711 PRADO 4381 MIROIR N°23 Réf: 18CD1711

#### **NOTICE DE MONTAGE**


ASSEMBLING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEIUNG
MANUAL DE MONTAJE
MONTAGEVOORSCHRIFT
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Naputci za montažu











Package 1: 12,5 Kg














EN CASO DE SERVICIO POST-VENTA DEBEN DE VOLVER A LA TIENDA CON LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NL VOOR SERVICE NA VERKOOP, GA NAAR UW LEVERANCIER MET DEZE MONTAGE HANDLEIDING

P PARA O POS VENDA, VOLTE A LOJA COM ESTA FOLHA

SERVIZIO POST VENDITA: E NECESSARIO PRESENTARSI SUL PUNTO VENDITA CON QUESTE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**RU** ДЛЯ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОСЬБА ОБРАТИТЬСЯ В МАГАЗИН ПРЕДЪЯВИВ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО СБОРКЕ

HR U SLUČAJU REKLAMACIJE, VRATITE SE NA PRODAJNO MJESTO S OVIM UPUTAMA ZA MONTAŽU

SCIAE se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie de ses collections - Meuble vendu sans accessoire

#### **FRANCAIS**

## Recommandations de démontage :

En cas de déménagement, il convient de procéder au démontage de votre meuble, en ôtant toute la visserie.

#### **ENGLISH**


## **Disassambly advices:**


In case of mooving, it is needed to dismantle the furniture removing the fittings.

#### **DEUTSCH**

## Empfehlungen für die Demontage:

Bei Transport bitte alle Beschläge demontieren.






### PRADO 3615:


Miroir composé de panneaux de particules revêtus papier blanc laqués blanc brillant. Ajout de profils PVC Gris moonstone brillant et de 3 patères en plastique chrome brillant L.120 cm - H.60 cm - P.2 cm.

A monter soi-même.


#### PRADO 4381:

Miroir composé de panneaux de particules revêtus papier décor Oak endgrain. Ajout de profils PVC Blanc mat et de 3 patères en plastique chrome brillant L.120 cm - H.60 cm - P.2 cm.





Utiliser une taille de forêt adaptée à la quincaillerie utilisée et au type de mur.



"Les meubles contenant des panneaux à base de bois (panneaux de particules, panneaux de fibres, contreplaqué...) peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Il est ainsi recommandé, après l'installation du meuble dans son logement, d'aérer fréquemment la pièce concernée pendant au moins quatre semaines afin de réduire son exposition aux polluants émis par le meuble."